



Beste lezer,

Inmiddels stijgt de temperatuur alweer naar tropische waarden en zoeken mens en dier verkoeling op. Opgezweept door deze temperaturen vinden momenteel verhitte discussies plaats over de nieuwe wet Natuurbescherming. De contouren van deze nieuwe wet beginnen steeds duidelijker te worden. Feit blijft dat beheer- en schadebestrijding een belangrijk uitgangspunt vormt om in te grijpen in dierpopulaties en dat goede gegevens daarbij noodzakelijk zijn. Samenwerking bij zowel het verzamelen en registreren van die gegevens als bij de planmatige uitvoering van het beheer is hiervoor onmisbaar. Wij gaan ervoor! U toch ook?

Bestuur en bureau wensen u een goede zomervakantie toe!

### Voorwaarden ganzenbeheer verruimd

Op verzoek van de Faunabeheereenheid in afstemming met het Projectteam Ganzen Utrecht (PGU) heeft de provincie het aantal middelen ten behoeve van het ganzenbeheer verregaand verruimd. Dit om afschot en daarmee doelrealisatie optimaal te faciliteren. Met ingang van 1 juni is het op basis van de ontheffing met als kenmerk: 8152EFE0 mogelijk om de volgende additionele middelen in te zetten ten behoeve van het beheer van de overzomerende ganzen (*te weten: grauwe gans, verwilderde gedomesticeerde gans, Nijlgans en Canadese gans*):

- Geweer van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang, ook op zon- en feestdagen;
- Gebruik van lokvogels, lokvoer en lokfluiten zijn toegestaan
- Gebruik van het middel geweer is ook toegestaan in een veld dat niet voldoet aan de in artikel 49 Flora- en faunawet gestelde eisen;
- De inzet van elektronische, mechanische en/of akoestische lokmiddelen is toegestaan.

Let op: aangezien deze ontheffing ook van toepassing is in combinatie met de landelijke vrijstelling (*Canadese gans*) en de provinciale aanwijzing (*verwilderde gedomesticeerde gans*,

### Geplande evenementen

**18-7-2015**

Zomerganzen telling

### Faunabeheereenheid Utrecht

Postadres:  
Postbus 870  
3900 AW Veenendaal

Bezoekadres:  
De Klomp 5  
6745 WB De Klomp

Telefoon:  
0318 – 578 565

Email:  
[info@fbeutrecht.nl](mailto:info@fbeutrecht.nl)

Website:  
[www.faunabeheereenheid.nl](http://www.faunabeheereenheid.nl)



*Nijlgans*) dient u als u deze diersoorten met de in de ontheffing genoemde aanvullende middelen wenst te doden de daartoe door uw WBE te verstrekken ontheffing te activeren. Op dat moment geldt ook voor het beheer van deze diersoorten een tweewekelijkse rapportage verplichting.

## Tussenstand ganzenbeheer

Evenals vorig jaar heeft het PGU geadviseerd om de populatie grauwe ganzen met 23.000 exemplaren te verminderen. Vorig jaar is deze doelstelling mede door uw inzet behaald. Ook dit jaar zijn er al goede resultaten behaald. Geconstateerd moet worden dat het gerealiseerde afschot momenteel gelijke pas houdt met het afschot van vorig jaar. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet! Onderstaand treft u de afschotresultaten 1 januari tot 1 juni. Ter vergelijking vindt u in de tabel ook de resultaten over dezelfde periode in het voorgaande jaar:

Soort	2015	2014	verschil
Grauwe gans (overzomerend + paarvormend + schiphol)	8.742	8.697	+ 45
Boerengans	72	104	- 32
Canadese gans	378	326	+ 52
Kolgans (overzomerend)	20	91	- 71
Brandgans (paarvormend + overzomerend)	611	559	+ 52
Nijlgans	986	676	+ 310
TOTAAL	10.809	10.453	+ 356

Tabel 1: Afschot, tijdvak: 1 januari t/m 1 juni

Naast het afschot is dit jaar tevens een grote inspanning geleverd in de uitvoering van de nestreductie, de resultaten liggen duidelijk hoger dan voorgaand jaar. De afstemming binnen de regionale ganzenclusters heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dit jaar heeft ook voor het eerst nestreductie plaatsgevonden op diverse 'bijzondere' locaties als klaverbladen, wegknooppunten langs infrastructurele voorzieningen en nabij spoorelementen. De coördinatie en uitvoering hiervan heeft plaatsgevonden door het Ganzen Beheerteam Utrecht. Helaas moet worden geconstateerd dat nog niet in alle ganzenclusters samenwerkingsverbanden van agrariërs en leden van agrarische natuurverenigingen zijn ontstaan die gezamenlijk de uitvoering van de legselreductie ter hand hebben



## Tussenstand ganzenbeheer

**Afschot:** 10.809 expl.

**Nestreductie:** 14.047 eieren



genomen. Dit proces verdient nog enige verbetering en zal door de FBE worden gefaciliteerd.

Soort	2015	2014	verschil
Grauwe gans	12.571	9.043	+ 3.528
Boerengans	82	149	- 67
Canadese gans	785	451	+ 334
Kolgans	0	235	- 235
Brandgans	387	411	- 24
Nijlgans	222	241	- 19
	14.047	10.530	+ 3517

Tabel 2: Nestreductie



## Ganzenvangacties

Vanwege de forse beheeropgave is ook dit jaar besloten om tijdens de rui ganzen te vangen. In overleg met gebiedspartijen vertegenwoordigd in de PGU en in de 4 ganzenclusters zijn de belangrijkste ruilocaties in kaart gebracht. Het bedrijf Duke Faunabeheer heeft de vangacties vervolgens in opdracht uitgevoerd.

Tijdens de vangacties is gebleken dat grote concentraties ruiende ganzen dit jaar minder talrijk waren en dat de rui veel meer gespreid in tijd plaatsvond. Opmerkelijk was ook de constatering dat de rui dit jaar ook vaker plaatsvond in de nabijheid van kleinere wateren en waterlopen. Wellicht spelen hierbij factoren als: het 'lerend' vermogen van ganzen en de invloed van het aanhoudende koude weer tijdens het voorjaar op het verloop van het broedseizoen een rol.

Hierdoor is met de vangacties een lager resultaat, nl. 2.065 expl., behaald als het voorgaande jaar (4.601 expl.).

## Werkplannen Ree

Bij de totstandkoming van het nieuwe Faunabeheerplan (FBP) is, in overleg met betrokken maatschappelijke organisaties, uitgebreid gesproken over de wijze waarop het provinciale reeënbeheer ruimte en ondersteuning zou kunnen bieden aan lokaal en regionaal maatwerk. Dit overleg heeft geresulteerd in een vernieuwde aanpak bestaande uit het op hoofdlijnen in het

### Resultaat ganzenvangacties:

2.065 expl.

### Tussenstand totaal aantal verwijderde grauwe ganzen (afschot + vangst):

10.807 expl.



FBP weergeven van het gewenste reeënbeheer op provinciaal niveau uit te werken op regionaal niveau door breed samengestelde reeënbeheercommissies. Deze werkwijze biedt meer flexibiliteit in beheer waardoor efficiënter en effectiever ingespeeld kan worden op lokaal veranderende omstandigheden, zoals aanrijdingen en/of schade. Inmiddels zijn van nagenoeg alle WBE's de werkplannen ontvangen en goedgekeurd en zijn de breed samengestelde reeënbeheercommissies, bestaande uit vertegenwoordigers uit o.a.: de land- en bosbouw, wegbeheerders, jagers en natuurorganisaties een feit. De nieuwe werkwijze is voor iedereen een omschakeling geweest maar de betrokkenheid en wil tot samenwerking bij alle partners is groot.



### Voor u gelezen: Minder aanrijdingen met wild door brede en open bermen

Bij wegen waarlangs de bermen breed en open zijn gemaakt, vinden minder aanrijdingen met wild plaats. Dat zijn de eerste hoopgevende resultaten van maatregelen die Natuurmonumenten heeft genomen.

Langs twee wegen die door bossen lopen waar veel wild leeft, heeft Natuurmonumenten de bermen vorig jaar open gemaakt. Het gaat om de Peeskesweg in het Bergherbos (Montferland) en de Sandbergweg in de Leuvenumse bossen (Veluwe). De betreffende bermen zijn in beheer bij Natuurmonumenten. Automobilisten hebben meer zicht en zien wild eerder, zodat ze minder worden verrast als de dieren uit het bos komen. Omgekeerd is de verwachting dat de dieren alerter worden omdat ze vanuit het bos eerst in een open ruimte komen.

#### Minder aanrijdingen

Langs de Peeskesweg zijn tussen 2010 en 2014 16 reeën aangereden (hier leven geen herten en zwijnen). Langs de Sandbergweg zijn de laatste drie jaar 13 zwijnen, 12 reeën en 11 edelherten aangereden. Sinds de maatregel zijn er 2 zwijnen en 1 ree verkeersslachtoffer geworden. Als het aantal wildaanrijdingen laag blijft, zal Natuurmonumenten wegbeheerders, zoals gemeenten en provincie, aansporen waar mogelijk dezelfde maatregelen te treffen.

### Aantal aanrijdingen:

157 expl.

(peildatum: 7 juli jl.)



Helemaal voorkomen kun je aanrijdingen met wild niet, vindt boswachter André Donker. "Wild dat zich opgejaagd voelt, zal in paniek de weg oversteken. Die zie je te laat aankomen. Ook is het niet overal wenselijk bermen kaal te maken. Denk aan wegen met mooie bomenlanen, die bomen ga je niet zomaar kappen. Daar moet je nadenken over andere maatregelen. Er bestaat eigenlijk geen oplossing die overal en altijd toepasbaar is. Een hek of raster langs de weg lijkt heel logisch, maar daarmee wordt het leefgebied van de dieren in veel gevallen beperkt."

Het originele artikel treft u aan op:

<https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/minder-aanrijdingen-met-wild-door-brede-en-open-bermen>

## Rosse Stekelstaarten

Sinds 2012 staat de Rosse Stekelstaart op de provinciale aanwijzing (art. 67 Ff-wet). Dit betekent dat jachtaktehouders de stand van deze diersoort kunnen beperken door middel van het gebruik van geweren. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) coördineert de landelijke bestrijding van de rosse stekelstaart en heeft de landelijke FBE's gevraagd hier actief aan bij te dragen. De rosse stekelstaart is een invasieve exoot: een diersoort die van nature niet in Europa voorkomt. Het dier vormt een bedreiging voor de witkopeend. De witkopeend staat op de internationale lijst van bedreigde sieroorten. De Nederlandse overheid wil de witkopeend beschermen. De rosse stekelstaart mengt zich met de witkopeend, waardoor de witkopeend dreigt uit te sterven. Om dit te voorkomen zijn internationaal afspraken gemaakt de rosse stekelstaart in Europa uit te roeien. De NVWA heeft een handzame brochure uitgebracht alsmede een informatiekaartje. Beide documenten kunt u downloaden op de site van de NVWA: <https://www.nvwa.nl/actueel/mededelingen-uitheemse-dieren-en-planten/nieuwsbericht/2057761/bestrijding-rosse-stekelstaart> Recente meldingen over het voorkomen van rosse stekelstaarten in de provincie Utrecht hebben onze grote belangstelling. Heeft u er één gezien? Meld dit dan bij de Faunabeheereenheid Utrecht. Geschoten exemplaren dient u af te melden in het Faunaregistratiesysteem (FRS).



### Wist u dat?

Er met enige regelmaat waarnemingen van Rosse Stekelstaarten worden gedaan in:

Oud Zuilen

Maarssen – Polder Buitenweg



## Voorjaargestelling

Ook dit jaar hebben wederom alle Utrechtse WBE's en deelnemende tellers, bestaande uit ca. 700 personen, weer een geweldige inspanning geleverd om deze telling te organiseren en uit te voeren. Hulde aan eenieder die hier aan heeft bijgedragen!

In onderstaand overzicht treft u de voorlopige resultaten van de voorjaargestelling aan. Binnenkort zal het Projectteam Faunatellingen, bestaande uit alle aan de FBE deelnemende organisaties inclusief de provincie, deze gegevens gaan analyseren en na akkoord valideren.

AANTALLEN GETELD	
Overz. Kn.-zwanen	4.784
Grauwe gans	18.147
Kolgans	528
Verw. boerengans	1.142
Nijlgans	3.808
Canadese Gans	1.877
Brandgans	17.261
Indische gans	98
Smient	1.453
Meerkoet	11.270
Blauwe reiger	1.538
Aalscholver	1.250

AANTALLEN GETELD	
Roek	514
Zwarte Kraai	6.875
Kauw	6.649
Ekster	2.621
Haas	7.108
Konijn	2.711
Fazant	985
Houtduif	7.723
Holenduif	1.732
Verw. Postduif	1.083
Wilde eend	16.978
Vlaamse gaai	904
Halsbandparkiet	30



## Zomerganzentelling d.d. 18 juli a.s.

U doet toch ook mee?!

## Ontheffingen

Sinds 3 juni is de ontheffing voor spreeuwen in bedrijfsmatige fruitteelt door de provincie beschikbaar gesteld voor het gehele werkgebied van de FBE Utrecht. Omdat deze ontheffing voor de gehele FBE is, is deze aan alle WBE's doorgezet. Is er geen commercieel geëxploiteerde fruitteelt binnen uw WBE aanwezig dan kunt u géén gebruik maken van deze ontheffing.

Specifiek voor de fruitteelt zijn voorts ontheffingsaanvragen ingediend voor het schieten en/of vangen van Vlaamse gaaien en eksters in (afrijpend) fruit.

## Faunaschade?

Meldt dit op:

[www.faunaschade.nl](http://www.faunaschade.nl)